

Portables Gerät zum Auserodieren eun von abgebrochenen Werkzeugen

Heun TR100 - AQUA

Ihr zuverlässiger Partner!

Wir bieten eine schnelle Lösung!

✓ Eigenschaften:

leicht, klein, tragbar, kompakt, hohe Geschwindigkeit, hohe Effizienz, geringe Kosten

einfache Bedienung abgebrochene Werkzeuge sind leicht zu entfernen

✓ Dielektrikum:

normales Leitungswasser kann als Dielektrikum verwendet werden





Elektrode:

jedes Messing- oder Kupferröhrchen kann als Elektrode verwendet werden

▼ Flexibilität:

selbst an zu großen Werkstücken einsetzbar, leichte Bearbeitung

Schnell! Kostengünstig! Starke Leistung!

Keine Beschädigung:

keine Beschädigung des Gewindes beim Entfernen des abgebrochenen Bohrers

Funktionen:

automatischer Vorschub, einstellbare Tiefenabschaltung, auswählbare Impulszeit, schwenkbarer Arbeitskopf, automatischer Rückzug, Meldungen: Tiefe erreicht, Erodieren ein, Überhitzungsschutz, Überlastungsschutz

Weitere Anwendungen:

Startlöcher zum Drahterodieren, Erodieren in Hartmetall oder gehärteten Stahl

Heun Funkenerosion GmbH * Lange Hecke 4 * 63796 Kahl am Main * Germany Tel.: +49-6188-910-510 * Fax: +49-6188-910-540 * www.heun-gmbh.de * info@heun-gmbh.de

Bearbeitungsmöglichkeiten

kleines Werkstück

großes Werkstück

schräge Bearbeitung







Spezifikationen

Generator

Erodierbohrkopf

Gewicht: 17 kg

Gewicht: 8 kg mit Magnetfuß Abmessungen: 53 x 70 x 375 mm

Abmessungen: 290 x 345 x 285 mm

Abmessungen: 53 x 70 x 375 m Elektrodenhalter: max. ∅ 6,5 mm

Standardzubehör

Generator Bohrkopf mit Magnetständer Bohrfutter, Schlüssel Messingelektroden Ø 1,2 mm x 4 St.

Ø 2,0 mm x 2 St.Ø 2,5 mm x 2 St.

Ø 5,0 mm x 1 St. Ø 6,0 mm x 1 St.


∅ 3,0 mm x 2 St.

⊘4.0 mm x 1 St.


Abmessungen

170-190 986 53 50 290 345

Arbeitsweise



schwenkbarer Bohrkopf



Ihr zuverlässiger Partner:

Heun Funkenerosion GmbH * Lange Hecke 4 * 63796 Kahl am Main * Germany Tel.: +49-6188-910-510 * Fax: +49-6188-910-540 * www.heun-gmbh.de * info@heun-gmbh.de